FESTOOL

Cambio de aplicación fácil y rápido.

La fresadora de cantos modular MFK 700 con sistema de cambio de mesa: ideal para distintos tipo de exigencias.







Herramientas para los más exigentes

Una fresadora, dos mesas: cambiar de aplicación en un abrir y cerrar de ojos.

Su diseño modular convierte a la fresadora de cantos modular MFK 700 en una herramienta económica de múltiples usos: sólo tiene que cambiar la mesa de fresar, no toda la fresadora, y ya está perfectamente preparado para trabajar en el tratamiento de esquinas y cantos. Sólo hace falta colocar la mesa en la posición deseada con unas cuantas maniobras y ya puede fresar perfiles de encolado y ranuras. También puede redondear cantos o perfilar. O hacer muchas otras cosas.



Trabajo seguro con resultados precisos.
La MFK 700 se deja guiar de forma fácil y segura gracias al soporte de la mesa con mango adicional, sin que vuelque, incluso en el fresado de esquinas.



Trabajo sencillo y limpio.
El tope lateral con ajuste fino consigue renvalsos perfectos fácilmente. Fresado preciso y limpio: la aspiración, directamente en la mesa, elimina virutas sin molestarle en su trabajo.



Se ajusta perfectamente a cualquier material.
Ya sea por el ajuste fino de la altura de la fresa a 1/10 mm o por la regulación electrónica del número de revoluciones para obtener una velocidad de la herramienta ajustable al tipo de material, la MFK 700 se ajusta fácilmente, según sus necesidades.



La óptima mesa de fresar para salientes de perfiles de encolado.
La inclinación 1,5° de la mesa de fresar posibilita un fresado seguro de planchas revestidas. La ranura de la mesa de 90° permite un enrasado rápido de perfiles de encolado, incluso en esquinas.



1

Mesa de fresar estándar

MFK 700 con zona de corte para cambiar de mesa de fresar sin herramientas.

2

Mesa de fresar de 1,5°



Accesorios modulares para aplicaciones cambiantes


Mesa de fresar con inclinación de 1,5°.
Para un sencillo enrasado de perfiles de encolado. La superficie no se daña gracias a la inclinación de la mesa de 1,5° (se incluye en el set).


FT-MFK 700/1,5°
Referencia 495165



Mesa de fresar con inclinación de 0°.
Para piezas de trabajo que se enchapan o se revisten, se debe fresar el borde de encolado exactamente en ángulo recto con respecto a la superficie.

FT-MFK 700/0°
Referencia 491427









Tope lateral con ajuste fino.
Tope lateral fabricado en aluminio fundido a presión con almohadillas de tope desplazables. Ajuste fino de 1/10 mm de exactitud. Con caperuza de aspiración (se incluye en el set).

SA-MFK 700
Referencia 495182



Podrá encontrar otras herramientas para fresar en el catálogo principal a partir de la página 137.
Se pueden utilizar pinzas de sujeción de 6, 6,35 y 8 mm con la fresadora de cantos modular MFK 700.



Puede encontrar las versiones de las herramientas en el dorso.



- Novedades y promociones
- Catálogo Digitalizado
- Area de descarga:
- Búsqueda de distribuidores
- Aplicaciones de productos
- Manuales de todas las máquinas
- Catálogo EKAT de recambio
- IPT: Tours Interactivos de Productos

Su enlace para más información.

Tómese el tiempo necesario para consultar con calma el catálogo y buscar ámplias informaciones adicionales sobre los productos y servicios Festool.
En www.**festool**.es, también podrá encontrar las direcciones de nuestros distribuidores profesionales, donde podrá adquirir productos Festool. ¿Busca un distribuidor Festool cerca de donde está usted? El mapa de búsqueda de distribuidores le conduce rápidamente al que tiene más cerca. Emocionantes vistas al interior de nuestras máquinas, las encontrará dentro de las múltiples animaciones de productos.

FESTOOL

www.**festool**.es

TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG
Wertstraße 20
D-73240 Wendlingen

Representado por:

TTS Tooltechnic Systems España, S.L.U.
FESTOOL
Paseo de la Zona Franca, 69-73
E-08038 Barcelona
www.festool.es
E-mail: info-es@tts-festool.com

Administración y Comercial
Tel.: 93 264 30 30
Fax: 93 264 30 31

Reparaciones y Postventa
Tel.: 93 264 30 32
Fax: 93 264 30 33
E-mail: hgin@tts-festtol.com

Fresadora de módulo MFK 700 en su conjunto



Las aplicaciones

- Fresado de madera maciza, acrílicos y perfiles de encolado de PVC
- Biselado, redondeado y perfilado de cantos
- Ranurado con tope lateral

Los puntos fuertes

- Mayor diversidad de aplicaciones gracias a la mesa de fresar desmontable
- Ajuste de fresas sencillo para un fresado rápido
- Regulación electrónica del número de revoluciones para una adaptación óptima al material
- Control de temperatura del motor para una larga vida útil
- Amplio apoyo de la mesa de fresar para un resultado preciso de fresado

Datos técnicos

Consumo de potencia	720 W
Ajuste profundidad de fresado	14 mm
Número de revoluciones en vacío	10000 – 26000 rpm
Diámetro de la fresa máx.	32 mm/1"
Ajuste fino	1/10 mm
Conexión aspiración de polvo	Ø 27 mm
Peso	1,9 kg

Versión

Fresadora de módulo MFK 700 EQ-Set

Suministro:
MFK 700 con caperuza de aspiración, pinza de 8 mm, tope lateral con ajuste fino y caperuza de aspiración, mesa de fresar 1,5º con caperuza de aspiración, sistema de arranque, herramientas de servicio, en SYSTAINER SYS 2

Referencia 574284

Fresadora de módulo MFK 700 EQ-Plus

Suministro:
MFK 700 con caperuza de aspiración, pinza de 8 mm, tope lateral con ajuste fino y caperuza de aspiración, herramientas de servicio, en SYSTAINER SYS 2

Referencia 574414

Tres años de garantía: tres años de seguridad.



Festool le ofrece 2 años de garantía desde la fecha de compra[1]. Estamos tan seguros de nuestros productos, que ampliamos esta garantía por un año más: háganos llegar el formulario de garantía correctamente cumplimentado, que encontrará junto a la herramienta adquirida, en un plazo máximo de 30 días desde la fecha de compra, al fax 93 223 08 59 y podrá disfrutar de 1 año más adicional, es decir no 2 sinó 3 años de garantía.Ahora ya puede registrar también la garantía on-line en nuestra web www.**festool**.es

1) Dentro de la UE conforme al manual de instrucciones.

Distribuidores